



► ГАРМОНИЧНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
И КОМФОРТА



КАТАЛОГ 2020



A
cte



С 2009 года компания «АСТЭЛ» производит входные стальные двери. Обладая производством полного цикла, наша компания имеет возможность изготавливать входные двери различного назначения и широкого размерного ряда в кратчайшие сроки. Сейчас «АСТЭЛ» занимает лидирующие позиции в регионе по производству стальных дверей и металлоконструкций.

Компания «АСТЭЛ» обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции, что подтверждается дипломами Всероссийского конкурса «100 Лучших товаров России» в номинации «Дверные стальные блоки» в 2011 и 2014 годах.

Благодаря высокому уровню автоматизации производства и постоянной модернизации технологического процесса с учетом внедрения новых технологий обработки и видов материалов, компания «АСТЭЛ» обеспечивает выпуск современной высококачественной продукции по доступным ценам.



КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Конструкции наших дверей позволяют обеспечить высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики за счет использования современных утеплителей, полностью заполняющих пустоты дверных полотен.



ТЕРМОКОНТУР

Особенностью дверей серии «Престиж» является термоконтур (как в полотне, так и в коробке двери), который служит надежным изолятором тепла.



ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА

Сварка каркаса, порошковая покраска, установка фурнитуры, изготовление и монтаж ламинированных панелей МДФ происходит в стенах завода, что способствует сокращению сроков производства. Мы изголовим и установим дверь в короткий срок.



ТОЧНЫЙ РАСКРОЙ

Раскрой листовой стали производится машиной плазменной резки, которая обеспечивает высочайшую точность размеров и отсутствие механических деформаций.



МНОГОКОНТУРНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

2-х, 3-х контурное уплотнение обеспечивает дополнительную звуко- и теплоизоляцию. За вашей дверью становится тише и теплее.



ЖЕСТКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Основу дверей «АСТЭЛ» составляет качественная холоднокатаная сталь толщиной до 4 мм. Благодаря технологии цельногнутых стальных профилей, усилению ребрами жесткости и защитным замковым карманом, продукция «АСТЭЛ» обладает заданными прочностными характеристиками и высоким ресурсом.



СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ

Порошково-полимерное покрытие дверей «АСТЭЛ» отличается особой долговечностью и эффективно защищает изделия от атмосферных воздействий на протяжении долгих лет. Модели дверей уличного исполнения могут иметь дополнительную антикоррозийную Zn-содержащую защиту.



ПАССИВНЫЕ РИГЕЛИ

Двери «АСТЭЛ» оснащаются пассивными ригелями (противосячёмыми фиксаторами), позволяющими повысить взломостойкость конструкций при срезании петель и использовании метода «отжима полотна».



НАДЕЖНЫЕ ЗАМКИ

Двери оборудованы замками Гардиан сувальдного и цилиндрового типа. Возможна установка замков наивысшего 4-го класса защиты от взлома с броненакладками. Вместе с остальными элементами безопасности это сделает вашу дверь неприступной для злоумышленников.



ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЕ ПЕТЛИ

Петли на опорных подшипниках обладают повышенной износостойчивостью и обеспечивают легкий ход двери, что гарантирует вам комфорт и долговечность в эксплуатации двери.



КАЧЕСТВЕННОЕ ПОКРЫТИЕ

Порошковое покрытие обеспечивает долговечную эксплуатацию, улучшая внешний вид двери. В наличии большой выбор видов и оттенков порошкового покрытия.



СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ

Вся продукция, выпускаемая под торговой маркой «АСТЭЛ», проходит проверку отделом технического контроля. Установливая нашу дверь, вы приобретаете комфорт и безопасность.

Возможны различные виды исполнения дверей: арочные и двухстворчатые двери (штульевые), двери со стеклопакетами, зеркалами, коваными решетками и металлическими молдингами.

Большой выбор цветов ламинации и различных видов фрезерования МДФ позволяет подобрать оптимальный стилистический вариант отделки.

Принимаются заказы на входные двери по индивидуальным проектам. Наши специалисты воплотят в реальность ваши нестандартные идеи на высоком уровне!



АСТЭЛ «Эталон»

НАЗНАЧЕНИЕ: квартира, дом

ДВЕРНОЙ БЛОК

Толщина полотна створки (металл/МДФ) - 100 мм. Наружний лист стали - 1,5 мм.

Толщина дверной коробки - 114 мм с наличником шириной 70 мм.

Изготовлена из стального цельногнутого листа толщиной 1,5 мм.

Ребра жесткости вертикальные - 2 шт, горизонтальные - 10 шт.

Противосъемные ригели - 2 шт.

Надежные петли с закрытым подшипником.

ТЕПЛО- и ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Минераловатная плита (нетоксичный, безопасный для человека материал).

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Два контура уплотнения.

ФУРНИТУРА

1) Замок Гардиан 25.12 с горизонтальными девиаторами (2 шт)

2) Замок Гардиан 75.14 с горизонтальными девиаторами (2 шт) и броненакладкой.

УПАКОВКА

При упаковывании двери в гофрокартон, ручка поставляется в отдельной упаковке.

НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1) Панель МДФ 16 мм, фрезеровка на выбор из данного каталога. Возможно выполнение индивидуальной фрезеровки по эскизу заказчика с использованием вставок из стекла и металла.

2) Панель МДФ 16 мм, отделанная натуральным шпоном.

3) Массив ценных пород дерева

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стальная дверь «Эталон» является флагманской моделью компании АСТЭЛ и представляет собой сочетание передовых технических решений и многолетнего опыта в производстве металлических дверей. Увеличенная до 100 мм толщина дверного полотна позволяет обеспечить непревзойденные показатели тепло- и шумоизоляции. Применение комбинированных сувальдно-цилиндровых замков Гардиан 75 и 25-ой серии в сочетании с двумя горизонтальными девиаторами, броненакладкой и цилиндровым механизмом высокого класса секретности гарантирует максимальный уровень защиты от взлома.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Глазок, профцилиндры повышенного класса взломостойкости, ночная задвижка, накладка на порог из нержавеющей стали. Возможность установки других замков.

Двери с ковкой, молдингом, зеркалом.

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

1100*2300 мм



АСТЭЛ «Премиум»

ХИТ
ПРОДАЖ

НАЗНАЧЕНИЕ: квартира, дом

ДВЕРНОЙ БЛОК

Толщина полотна створки (металл/МДФ) - 82 мм. Наружный лист стали - 1,5 мм.

Толщина дверной коробки - 130 мм с наличником шириной 70 мм.

Изготовлена из стального цельногнутого листа толщиной 1,5 мм.

Ребра жесткости вертикальные - 2шт, горизонтальные - 10 шт.

Противосъемные ригели - 2 шт.

Надежные петли с закрытым подшипником.

Эксцентрик с возможностью регулировки прижатия дверного полотна.

Внутренняя часть порога отделана накладкой из нержавеющей стали.

ТЕПЛО- и ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Минераловатная плита (нетоксичный, безопасный для человека материал).

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Три контура уплотнения.

ФУРНИТУРА

1) Замок Гардиан 62.11, цилиндровый с нажимным гарнитуром

2) Замок Гардиан 60.01, сувальдный

УПАКОВКА

При упаковывании двери в гофрокартон, ручка поставляется в отдельной упаковке.

ОТДЕЛКА

Наружная отделка:

1)порошковая полимерная краска «Антик», «Крокодил», «Муар» (по образцам АСТЭЛ), а также покраска по каталогу RAL с эффектом структуры.

2) Панель МДФ 10мм, фрезеровка на выбор из данного каталога.

Возможно выполнение индивидуальной фрезеровки по эскизу заказчика.

Внутренняя отделка: панель МДФ 16мм, фрезеровка на выбор из данного каталога. Отделка дверной коробки МДФ наличником в тон дверной накладки. Возможно выполнение индивидуальной фрезеровки по эскизу заказчика.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Три контура уплотнения, два из которых замкнутых, обеспечивают эффективную теплоизоляцию и предотвращают продувание.

Отделка внутренней поверхности дверной коробки Г-образным МДФ наличником позволяет устранить возможные места промерзания двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Глазок, броненакладка, профцилиндры повышенного класса взломостойкости, третья петля, покрытие цинкогрунтом, ночная задвижка, номер квартиры. Возможность установки других замков.

Двери с ковкой, молдингом, зеркалом.



МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

1100*2300 мм

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

860*2050 мм, 960*2050 мм



АСТЭЛ «Эстет»

НАЗНАЧЕНИЕ: квартира

ДВЕРНОЙ БЛОК

Толщина полотна створки (металл/МДФ) - 55 мм. Наружный лист стали - 1,5 мм.

Толщина дверной коробки - 101 мм с наличником шириной 70 мм.

Изготовлена из стального цельногнутого листа толщиной 1,5мм.

Ребра жесткости - 2шт, с доп.пластиной усиления.

Противосъемные ригели - 2 шт.

Надежные петли с закрытым подшипником.

ТЕПЛО- и ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Минераловатная плита (нетоксичный, безопасный для человека материал).

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Два контура уплотнения.

ФУРНИТУРА

1) Замок Гардиан 12.11, 10.11, с нажимным гарнитуром

2) Замок Гардиан 15.12 двухсистемный, цилиндровый и сувальдный с нажимным гарнитуром

УПАКОВКА

При упаковывании двери в гофрокартон, ручка поставляется в отдельной упаковке.

ОТДЕЛКА

Наружная отделка:

1) порошковая полимерная краска «Антик», «Крокодил», «Муар» (по образцам АСТЭЛ), а также покраска по каталогу RAL с эффектом структуры.

2)Панель МДФ 10мм, фрезеровка на выбор из данного каталога.

Возможно выполнение индивидуальной фрезеровки по эскизу заказчика.

Внутренняя отделка:

1)панель МДФ 6мм или 10мм. Ламинация и фрезеровка на выбор по данному каталогу. Возможно выполнение индивидуальной фрезеровки по эскизу заказчика.

2)порошковая полимерная краска «Антик», «Крокодил», «Муар» (по образцам АСТЭЛ), а также покраска по каталогу RAL с эффектом структуры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Глазок, броненакладка, профцилиндры повышенного класса взломостойкости, третья петля, покрытие цинкогрунтом, ночная задвижка, накладка на порог из нержавеющей стали, номер квартиры.

Возможность установки других замков.

Двери со стеклопакетом, ковкой, молдингом или глухой частью.

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:


1100*2300 мм

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

860*2050 мм, 960*2050 мм



МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:
ширина: от 600 до 1150 мм
высота: от 1450 до 2340 мм



МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:
ширина: от 1100 до 1740 мм
высота: от 1450 до 2340 мм

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВЕРЬ

ВИДЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ

1. Однопольные сплошные типа "ДПМ 60-1" и с остеклением менее 25% от площади дверного проема.
2. Двупольные сплошные типа "ДМП 60-2" и с остеклением менее 25% от площади дверного проема .

ДВЕРНОЙ БЛОК

Толщина полотна створки - 63 мм.
Наличник шириной 70 мм.
Изготовлена из стального цельногнутого листа толщиной 1,2 мм.
Стальные усиливающие элементы (рёбра).

ВНУТРЕННЕЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА

Минеральная плита
Гипсокартон

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

EI-60

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Два контура уплотнения. Один предотвращает проникновение холодного дыма, второй уплотнитель терморасширяющийся и препятствует распространению пламени и продуктов горения.

ФУРНИТУРА

Замок цилиндровый противопожарный, ручка противопожарная.

ОТДЕЛКА

Порошковая окраска по каталогу RAL. Стандартные цвета: RAL 8017, RAL 9016 и RAL 7040 с эффектом структуры.

УПАКОВКА

При упаковывании двери в гофрокартон, ручка поставляется в отдельной упаковке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Установка системы «Антипаника» и выпадающего порога.
Стеклопакет (стекло противопожарное)



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ

НАЗНАЧЕНИЕ: нежилые постройки хозяйственного назначения

Толщина полотна створки 40 мм без отделки

Толщина дверной коробки 40 мм без наличника

Изготовлена из полых труб квадратного сечения и стального листа

1,5 мм или 1,2 мм

Ребра жесткости 2 шт

Надежные петли с закрытым подшипником

ТЕПЛО- и ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

При наличии внутренней отделки будет установлена минераловатная плита (нетоксичный, безопасный для человека материал)

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Один контур уплотнения

ФУРНИТУРА

1) Замок Гардиан 12.11 цилиндровый с нажимным гарнитуром

2) Замок Гардиан 10.11 сувальдный с нажимным гарнитуром

3) Замок Гардиан 10.01 сувальдный

ОТДЕЛКА

Наружная отделка (лист 1,5 и 1,2 мм):

порошковая полимерная краска «Антик», «Крокодил», «Муар»

(по образцам АСТЭЛ), а также покраска по каталогу RAL с эффектом структуры.

Внутренняя отделка (без отделки, лист 1,2 мм):

порошковая полимерная краска «Антик», «Крокодил», «Муар»

(по образцам АСТЭЛ), а также покраска по каталогу RAL с эффектом структуры.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- эта дверь идеальное решение для нежилых построек хозяйственного назначения;

- данная модель проста в своем исполнении и не загружена дополнительными опциями, что делает ее очень привлекательной в ценовой категории технических дверей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Штульповая, с глухой частью, со стеклопакетом.



МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

1100*2300 мм

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

860*2050 мм, 960*2050 мм



АСТЭЛ «Престиж»

НАЗНАЧЕНИЕ: квартира, дом

ДВЕРНОЙ БЛОК

Толщина полотна створки (металл/МДФ) - 83 мм.

Толщина дверной коробки с объемным наличником - 97 мм.

Изготовлена из полых труб квадратного сечения и стального листа 2 мм.

Ребра жесткости - 2шт.

Противоударные фиксаторы (ригели) - 2 шт.

Надежные петли с закрытым подшипником.

Термоконтур

ТЕПЛО- и ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Минераловатная плита (нетоксичный, безопасный для человека материал).

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Три контура уплотнения.

ФУРНИТУРА

1) Замки Гардиан 32.11, 62.11 цилиндровые с нажимным гарнитуром

2) Замки Гардиан 30.01, 60.01 сувальдные

3) Замок Гардиан 30.11 сувальдный с нажимным гарнитуром

4) Замок Гардиан 32.01 цилиндровый

ОТДЕЛКА

Наружная отделка:

1) порошковая полимерная краска «Антик», «Крокодил», «Муар» (по образцам АСТЭЛ), а также покраска по каталогу RAL с эффектом структуры.

2) панель МДФ 10 мм, фрезеровка на выбор из данного каталога. Возможно выполнение индивидуальной фрезеровки по эскизу заказчика.

Внутренняя отделка:

1) порошковая полимерная краска «Антик», «Крокодил», «Муар» (по образцам АСТЭЛ), а также покраска по каталогу RAL с эффектом структуры.

2) панель МДФ 10 мм, фрезеровка на выбор из данного каталога. Возможно выполнение индивидуальной фрезеровки по эскизу заказчика.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Наличие термоконтура повышает теплосберегающие характеристики двери. Дверь «Престиж» рекомендовано устанавливать в коттеджах, так как она обладает минимальным коэффициентом теплопроводности в модельном ряду наших дверей.

УПАКОВКА

При упаковывании двери в гофрокартон, ручка поставляется в отдельной упаковке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Глазок, броненакладка, профицилндры повышенного класса взломостойкости, третья петля, покрытие цинкогрунтом, ночная задвижка, накладка на порог из нержавеющей стали, номер квартиры. Возможность установки других замков.

Двери со стеклопакетом, ковкой, молдингом, зеркалом, арочной или глухой частью.

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

1100*2300 мм

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

860*2050 мм, 960*2050 мм



АСТЭЛ «Комфорт»

НАЗНАЧЕНИЕ: квартира

ДВЕРНОЙ БЛОК

Толщина полотна створки (металл-МДФ) - 52 мм.

Толщина дверной коробки с объемным наличником - 87 мм.

Изготовлена из полых труб квадратного сечения и стального листа 2 мм.

Ребра жесткости - 2шт.

Противосъемные ригели - 2 шт.

Надежные петли с закрытым подшипником.

ТЕПЛО- и ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Минераловатная плита (нетоксичный, безопасный для человека материал).

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Два контура уплотнения.

ФУРНИТУРА

- 1) Замок Гардиан 32.11 цилиндровый с нажимным гарнитуром
- 2) Замок Гардиан 30.01 сувальдный
- 3) Замок Гардиан 30.11 сувальдный с нажимным гарнитуром
- 4) Замок Гардиан 32.01 цилиндровый

ОТДЕЛКА

Наружная и внутренняя отделка:

- 1) порошковая полимерная краска «Антик», «Крокодил», «Муар» (по образцам АСТЭЛ), а также покраска по каталогу RAL с эффектом структуры.
- 2) панель МДФ 10 мм, фрезеровка на выбор из данного каталога. Возможно выполнение индивидуальной фрезеровки по эскизу заказчика.

- Внутренняя отделка:**
- 1) порошковая полимерная краска «Антик», «Крокодил», «Муар» (по образцам АСТЭЛ), а также покраска по каталогу RAL с эффектом структуры.
 - 2) панель МДФ 10 мм, фрезеровка на выбор из данного каталога. Возможно выполнение индивидуальной фрезеровки по эскизу заказчика.

УПАКОВКА

При упаковывании двери в гофрокартон, ручка поставляется в отдельной упаковке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Глазок, броненакладка, профцилиндры повышенного класса взломостойкости, третья петля, покрытие цинкогрунтом, ночная задвижка, накладка на порог из нержавеющей стали, номер квартиры. Возможность установки других замков. Двери со стеклопакетом, ковкой, молдингом, арочной или глухой частью.



МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

1100*2300 мм

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ:


860*2050 мм, 960*2050 мм



► ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
Эксклюзивные решения

ОТДЕЛКА КОВАНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

11



A101



A102



A104



A105



A106



A108



A109



A110




A111



A112



A113



A114

ОТДЕЛКА КОВАНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

13




A116



A117



A118



A119




A120



A121

АНТИК




СЕРЕБРО МЕЛКИЙ




ЗОЛОТО БЕЛОЕ



ЗОЛОТО



ЗЕЛЕНЫЙ



МЕДЬ НА ЧЕРНОМ




СИНИЙ

КРОКОДИЛОВАЯ КОЖА



СЕРЫЙ



ЧЕРНЫЙ



ЧЕРНЫЙ ШЕЛК

МУАР



ЧЕРНЫЙ С БЛЕСТКАМИ

ПОКРАСКА ПО КАТАЛОГУ RAL (ЭФФЕКТ СТРУКТУРЫ)



ЦВЕТ НА ФОТОГРАФИИ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА, ТОЧНЫЙ ОТТЕНОК ПОКАЗАН В ВЕЕРКЕ ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ. С ПОЛНОЙ ПАЛИТРОЙ ПОКРЫТИЙ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В ОРИГИНАЛЬНОМ КАТАЛОГЕ.



ФРЕЗЕРОВКА - создание изящного рисунка на панели МДФ с помощью фрезы. От выбора такого рисунка зависит внутренний облик вашей двери и его сочетание с интерьером прихожей.

► ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Красота Вашего интерьера



A102



A133



A144



A161п



A164

Виды фрезеровок
декоративной вставки (A164):



19



10




24




1



A170л



A171



A174



A204




A205



A206



A207




A208



A211



A212



A214



A216

ВИДЫ ФРЕЗЕРОВОК


19



A217



A218



A219




A220



A221



A230



A223




A224




A226



A227



A228



A229

ПАТИНИРОВАННЫЕ ДВЕРНЫЕ НАКЛАДКИ.
Технология патинирования накладок позволяет придать солидный вид двери, состарить и выделить рисунок фрезеровки. Нанесенный поверх патины лак придаст глубину рисунку и защитит от внешнего воздействия, что продлит срок службы дверной накладки.
Цвета патины: шоколад, золото, бронза, серебро.



A401



A402



A403



A404



A405



МОЛДИНГИ - металлические накладные художественные элементы на дверь, которые придают ей более выразительный, завершенный вид. Главная функция молдингов – декоративная, несущая в себе определённое стилистическое решение. Молдинги можно окрасить в любой цвет, как «структурь», так и «антика» из имеющихся в наличии, в цвет двери или отличный от него. Так же молдинг может быть запатинирован (серебро, медь, золото).

► **ОТДЕЛКА СТЕКЛОМ,
ЗЕРКАЛОМ И МОЛДИНГАМИ**

ВИДЫ ФРЕЗЕРОВОК СО СТЕКЛОМ


23




A301



A302




A303



A304



A305




A306



A501



A502



A503



Зеркала на внутренней отделке входных дверей обладают как эстетическим назначением, так и функциональным.

Такое зеркало не будет завешено одеждой, в него всегда удобно посмотреться перед выходом. Также зеркало визуально увеличивает пространство прихожей.

Зеркало с нанесённым витиеватым узором придаёт помещению индивидуальность и является украшением интерьера.



Васильки В2
Min размер одного
углового элемента: 278x300 мм



Ассоль
Min размер углового элемента:
70x70 мм



Амелия
Min размер углового элемента:
50x50 мм



Мелодия
Min размер одного
углового элемента: 317x145 мм



Античный узор А2
Min ширина полосы:
60 мм



Сильвия
Min размер: 40 мм



Классическая
Min размер углового элемента:
150x150 мм



Античный узор А1
Min ширина полосы:
40 мм

Зеркало тонированное «бронза» или бесцветное.

Рисунки без объема.

Серые части рисунка - матовые.

Белые части рисунка - зеркальные.

В моделях дверей Комфорт, Премиум, Престиж
зеркало располагается с отступом от края **220 мм**
с каждой стороны.

Применяется во всех моделях дверей кроме двери Эстет.



Поэма
Min размер большого угла:
93x30 мм



A601



A602



A603



A604



A605



A605П



A606



A607



A609




A613



A601



A606




A607




A602



A613



A605



A609



A603




A604



201



202




203



204



205



206



207



208

ОБРАЗЦЫ ЛАМИНАЦИЙ

29



ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ



ОРЕХ ТЕМНЫЙ



КАШТАН



ВИШНЯ



ВЕНГЕ СВЕТЛЫЙ



КЛЕН КРАСНЫЙ



АНЕГРИ



БУК



КЛЕН СВЕТЛЫЙ



ДУБ АНТИК



ОРЕХ ИТАЛЬЯНСКИЙ



ОЛЬХА



ДУБ СЕДОЙ



ДУБ БЕЛЕНЫЙ



ДУБ СТАРЫЙ




ВЕНГЕ




ДЕРЕВО СТАРОЕ



БРОНЗА



ШТРОКС ТЕМНЫЙ



САНДАЛ



МАХАГОН



ЛЕН СВЕТЛЫЙ



ЛЕН ТЕМНЫЙ



ШТРОКС БЕЛЫЙ



ДУБ СВЕТЛЫЙ



ДЕРЕВО СЕРОЕ



ЯСЕНЬ ЗОЛОТОЙ



СЕРЕБРО ЧЕРНОЕ



ВЕНГЕ ВЕНОРИТ



ПАЛИСАНТР

ЦВЕТ НА ФОТОГРАФИИ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА. ТОЧНЫЙ ОТТЕНОК И ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБРАЗЦОВ ЛАМИНАЦИИ
МОЖНО СМОТРЕТЬ В ОРИГИНАЛЬНОЙ НАРЕЗКЕ.



► ЗАМКИ И ФУРНИТУРА

Наша дверь - Ваша безопасность

ARMADILLO Columba



Columba хром



Columba матовый никель

ARMADILLO Diona



Diona хром



Diona золото

ARMADILLO Libra



Libra матовый никель/никель



Libra матовое золото/хром



Libra матовое золото/золото



Libra античная бронза/золото

ARMADILLO Corsica



Corsica матовый никель



Corsica матовое золото



ARMADILLO Kea



Kea матовый никель

Kea золото

ARMADILLO Eridan



Eridan матовый никель/никель

Eridan матовое золото/золото

FUARO Monarch



Monarch античное серебро

Monarch матовая бронза

Monarch темная бронза

FUARO Lord



Lord французское золото

Lord матовая бронза

Lord темная бронза

FUARO Accord



RM SG_GP-4 латунь



RM SN_CP-3 никель хром

FUARO Fantasia



RM SN_CP-3 никель хром

FUARO



FLASH DM CP_WH-19 хром белый

LINDA RM SC_CP-16 матовый хром

NEO DM CP_WH-19 хром белый

FUARO Vita



RM ABG-6 зеленая бронза

RM SN_CP-3 матовый никель хром

GF-17 кофе

НАКЛАДКИ НА ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК



ET SQ

ET-1

ET SM

ESC 473

НАКЛАДКИ НА СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК



ESC 082

PS SM

ESC 476

ESC 081/082-AB-7

* Накладки на замок ставятся в зависимости от ручки.

ПОВОРОТНЫЕ РУЧКИ для ночных задвижек



WC BK6

BK 6 KM

BK 6 SM

ЗАМКИ ГАРДИАН



Размеры: 130*82*18,5 мм
Механизм: сувальдный
Вылет ригелей: 26 мм
Диаметр ригелей: 13,5 мм
Класс (ГОСТ 5089-2003): 2
Кол-во комбинаций: более 46 тыс.
Количество полуоборотов: 2

10.11



Размеры: 145*82*18,5 мм
Механизм: цилиндровый
Вылет ригелей: 26 мм
Диаметр ригелей: 13,5 мм
Класс (ГОСТ 5089-2003): 4
Кол-во комбинаций: в зависимости от цилиндрового механизма
Количество полу оборотов: 4

12.11



Размеры: 138*97,5*22 мм
Механизм: сувальдный
Вылет ригелей: 26 мм
Диаметр ригелей: 15,8 мм
Класс (ГОСТ 5089-2003): 2
Кол-во комбинаций: 1,6 млн.
Количество полу оборотов: 2

30.11



Размеры: 104*97,5*22 мм
Механизм: цилиндровый
Вылет ригелей: 26 мм
Диаметр ригелей: 15,8 мм
Класс (ГОСТ 5089-2003): 4
Кол-во комбинаций: в зависимости от цилиндрового механизма
Количество полу оборотов: 4

32.01



Размеры: 90*97,5*22 мм
Механизм: сувальдный
Вылет ригелей: 26 мм
Диаметр ригелей: 15,8 мм
Класс (ГОСТ 5089-2003): 2
Кол-во комбинаций: 1,6 млн.
Количество полу оборотов: 2

30.01



Размеры: 156,5*97,5*22 мм
Механизм: цилиндровый
Вылет ригелей: 26 мм
Диаметр ригелей: 15,8 мм
Класс (ГОСТ 5089-2003): 4
Кол-во комбинаций: в зависимости от цилиндрового механизма
Количество полу оборотов: 4

32.11



Размеры: 137*107*22 мм
Механизм: сувальдный
Вылет ригелей: 26 мм
Диаметр ригелей: 15,8 мм
Класс (ГОСТ 5089-2003): 2
Кол-во комбинаций: 1,6 млн.
Количество полу оборотов: 2

60.01



Размеры: 200*107*22 мм
Механизм: цилиндровый
Вылет ригелей: 26 мм
Диаметр ригелей: 15,8 мм
Класс (ГОСТ 5089-2003): 4
Кол-во комбинаций: в зависимости от цилиндрового механизма
Количество полу оборотов: 4

62.11



Размеры: 290*81,5*18,5 мм
Механизм: комбинированный
Вылет ригелей: 26 мм
Диаметр ригелей: 13,5 мм
Класс (ГОСТ 5089-2003): 2
Кол-во комбинаций: 46 тыс.
Количество полу оборотов: 4 (цил.), 2 (сув.)

15.12



Размеры: 256*136*30,5 мм
Механизм: комбинированный со сменным ротором
Вылет ригелей: 37,7 мм
Диаметр ригелей: 18 мм
Класс (ГОСТ 5089-2003): 4
Кол-во комбинаций: 9,7 млн.
Количество полу оборотов: 4

25.12



Размеры: 85*82*18,5 мм
Механизм: сувальдный
Вылет ригелей: 26 мм
Диаметр ригелей: 13,5 мм
Класс (ГОСТ 5089-2003): 2
Кол-во комбинаций: более 46 тыс.
Количество полу оборотов: 2

10.01



Размеры: 289*127*31 мм
Механизм: комбинированный
Вылет ригелей: 36 мм
Диаметр ригелей: 18 мм
Класс (ГОСТ 5089-2003): 4
Кол-во комбинаций: 10 тыс. (для каждой серии)
Количество полу оборотов: 4

75.14

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК

Электромеханические замки сделают вашу дверь более безопасной и надежной. Такой замок не видно снаружи, он встроен в дверную створку и скрыт от посторонних глаз, поэтому уменьшает шансы взлома.




НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА

Ночная задвижка препятствует проникновению злоумышленников в ваш дом. Задвижка закрывает дверь изнутри и не дает возможности открыть дверь снаружи. С ней дверь станет высоконадежной, а ваш сон спокойным.



БРОНЕНАКЛАДКА

В цилиндровых замках самая уязвимая часть - цилиндр (личинка). Броненакладка препятствует прямому доступу к личинке, тем самым дополнительно защищая от выверливания, перелома и выбивания.



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФРЕЗЕРОВКА

Индивидуальная фрезеровка сделает вашу дверь особенной. Мы сможем сделать фрезеровку по вашим эскизам, а также подобрать рисунок, который будет сочетаться с межкомнатными дверьми.



ПАТИНИРОВАНИЕ

Патинирование - искусственное состаривание предметов. Патину наиболее часто наносят на МДФ. Патина сделает вашу дверь роскошной и благородной. Дверь с патинированными элементами - идеальное стилистическое решение для коттеджей.



ГЛАЗОК

Для безупречного просмотра используется стеклянная оптика высокого качества. Угол обзора составляет 200 градусов. Корпус глазка изготовлен из латуни и укомплектован защитной шторкой.



НОМЕР КВАРТИРЫ

Номер, бесплатно выполненный в заводских условиях плазменной резкой, придаст вашей двери уникальность и элегантный внешний вид. Высота цифр: 60 мм. Цвет: серый или золотой.

ОКНОННЫЕ СИСТЕМЫ



Окна являются одним из основных источников теплопотерь в здании. Мы производим окна из профилей REHAU и Reachmont, потому что мы ценим качество. Мы используем немецкую фурнитуру Siegenia. Наши окна отличаются высокими показателями теплоизоляции, функциональности и практичности.

ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ



Остекление защищает балконы и лоджии от дождя и ветра, шума и пыли, а также улучшает теплоизоляцию, создает дополнительный уют и комфорт. Мы предлагаем конструкции с раздвижными, распашными и глухими створками. Количество створок в конструкции может варьироваться в зависимости от ширины и высоты требуемого остекления.

ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ И АЛЮМИНИЕВЫХ СИСТЕМ



Пластиковые и алюминиевые перегородки могут быть прозрачными, непрозрачными и комбинированными (сочетают в себе прозрачные и непрозрачные секции). Заполнением прозрачных секций служит стеклопакет, глухих секций - пластиковые сэндвич-панели. Также возможно применение матированного или тонированного стекла.

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ ИЗ ПВХ И АЛЮМИНИЕВЫХ СИСТЕМ



Входные группы из ПВХ и алюминиевых систем благодаря элегантному дизайну создают прекрасный внешний вид зданию. С ПВХ конструкциями и «теплыми» алюминиевыми конструкциями Вы сможете повысить теплоизоляцию. Также мы предлагаем использовать «холодные» алюминиевые системы, если в помещении дополнительная изоляция не нужна.

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПОРТАЛ



Системы портал - это складные и раздвижные системы, которые пользуются сейчас особой популярностью. Они экономят место и выглядят красиво. В жилых помещениях они стали просто незаменимы при остеклении выхода на террасу или веранду.

«ЭлитПласт»

Завод: ул. Советская, 191К, тел.: 8 (4752) 53-20-91

Отдел продаж: ул. Советская, 139, тел.: 8 (4752) 565-565

Дилерский отдел: ул. Советская, 139, тел.: 8 (4752) 565-566

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА, АВТОМАТИКА



Наши роллеты прослужат долгие годы, они удобны в эксплуатации и идеально вписываются в любой интерьер. Наши ворота надежны, имеют прочную конструкцию. С ними Вы сможете быть спокойны за безопасность Вашей семьи. Мы предлагаем секционные, откатные и распашные ворота. А с помощью автоматики Вы сможете по достоинству оценить удобство и простоту эксплуатации роллет и ворот.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ И МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ



Главное преимущество маятниковой двери - открывание в обе стороны. Такие двери эффективно ставить в помещения с большим потоком людей, которые идут в противоположных направлениях. Наши автоматические двери - это функциональность, высочайший уровень качества и удобство в эксплуатации.

СТЕКЛЯННЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ



Стеклянные перегородки - современное конструктивное решение для изменения или разграничения пространства офиса, коттеджа или квартиры. Прозрачные или матовые стекла, витражи или зеркала - все это не загромождает пространство, придают интерьеру легкость, в то же время разделяя одно помещение на зоны. Сантехнические перегородки используются для обустройства душевых комнат, туалетов и раздевалок.

СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ И ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ



Остекление фасадов - эффективный и технологичный вид современной облицовки жилых, коммерческих и общественных объектов. Применение светопрозрачных систем для отделки фасадов позволяет воплощать самые смелые архитектурные идеи и оригинальные дизайнерские решения. Вентилируемый фасад выполняют декоративную, тепло- и звукоизоляционную функции.

ЗИМНИЕ САДЫ



Остекление зимнего сада - символ престижа, красоты, комфорта. Благодаря эксклюзивности и эстетичности зимние сады приобретают с каждым годом все большую популярность. Зимний сад можно использовать как столовую, бильярдную или бассейн. Зимний сад станет отличным местом для отдыха.

«ЭлитПласт сервис»

Отделы продаж: ул. Советская, 191К, тел.: 8 (4752) 48-29-40
ул. Мичуринская, 211, тел.: 8 (4752) 55-98-48

ВОРОТА РАСПАШНЫЕ И ОТКАТНЫЕ

Распашные ворота – классический вариант ворот. К основным преимуществам этих ворот можно отнести функциональность, удобство в эксплуатации и обслуживании, возможность управления с пульта или вручную. Кроме того, распашные ворота не ограничивают высоту проезда, благодаря чему в них может проехать любой транспорт.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАБОРЫ

Металлические заборы – безусловно, самый лучший вариант ограждения. Вы сможете подобрать идеальное изделие для частного дома, загородного коттеджа или дачи на свой вкус. Такое ограждение не только обезопасит территорию дома, это оригинальный вариант для тех, кто хочет сделать дизайн своего дома особенным.



ЛЕСТНИЦЫ

Лестница наряду с функциональным значением является одним из важнейших элементов интерьера. В её конструкции и внешнем облике могут объединяться различные материалы и принципы проектирования, позволяющие придать лестнице требуемые качества и неповторимость.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Компания ООО «АСТЭЛ» предоставляет услуги по производству металлоизделий под заказ. Мы выполняем полный комплекс работ по металлообработке и гарантируем высокое качество изготовленной нами продукции. Металлоконструкции и металлоизделия от ООО «АСТЭЛ» отличаются надежностью, долговечностью и удобством в использовании. Это отмечают многие клиенты, сотрудничающие с нами на постоянной основе, которые неизменно остаются довольны отличным результатом.





АСТЭЛ



ОФИСЫ ПРОДАЖ:

г. Тамбов, ул. Советская, 139
8 (4752) 565-565, 565-900

г. Тамбов, ул. Советская, 191К
8 (4752) 48-18-80

ДИЛЕРСКИЙ ОТДЕЛ:

г. Тамбов, ул. Советская, 139
8 (4752) 565-566, 722-419

www.eliteplast.ru
www.astel-dveri.ru

АСТЕЛ

