ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

О КОМПАНИИ

С 2009 года компания «АСТЭЛ» производит входные стальные двери. Обладая производством полного цикла, наша компания имеет возможность изготавливать входные двери различного назначения и широкого размерного ряда в кротчайшие сроки. Сейчас «АСТЭЛ» занимает лидирующие позиции в регионе по производству стальных дверей и металлоконструкций.

Компания «АСТЭЛ» обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции, что подтверждается дипломами Всероссийского конкурса «100 Лучших товаров России» в номинации «Дверные стальные блоки» в 2011 и 2014 годах.

Благодаря высокому уровню автоматизации производства и постоянной модернизации технологического процесса с учетом внедрения новых технологий обработки и видов материалов, компания «АСТЭЛ» обеспечивает выпуск современной высококачественной продукции по доступным ценам.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Конструкции наших дверей позволяют обеспечить высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики за счет использования современных утеплителей, полностью заполняющих пустоты дверных полотен.

ТЕРМОКОНТУР

Особенностью дверей серии «Престиж» является термоконтур (как в полотне, так и в коробке двери), который служит надежным изолятором тепла.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА

Сварка каркаса, порошковая покраска, установка фурнитуры, изготовление и монтаж ламинированных панелей МДФ происходит в стенах завода, что способствует сокращению сроков производства. Мы изготовим и установим дверь в короткий срок.

ТОЧНЫЙ РАСКРОЙ

Раскрой листовой стали производится машиной лазерной резки, которая обеспечивает высочайшую точность размеров и отсутствие механических деформаций.

МНОГОКОНТУРНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

2-х, 3-х контурное уплотнение обеспечивает дополнительную звуко- и теплоизоляцию. За вашей дверью становится тише и теплее.

ЖЕСТКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Основу дверей «АСТЭЛ» составляет качественная холоднокатаная сталь толщиной до 4 мм. Благодаря технологии цельногнутых стальных профилей, усилению ребрами жесткости и защитным замковым карманом, продукция «АСТЭЛ» обладает заданными прочностными характеристиками и высоким ресурсом.

СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ

Порошково-полимерное покрытие дверей «АСТЭЛ» отличается особой долговечностью и эффективно защищает изделия от атмосферных воздействий на протяжении долгих лет. Модели дверей уличного исполнения могут иметь дополнительную антикоррозийную Zn -содержащую защиту.

ПАССИВНЫЕ РИГЕЛИ

Двери «АСТЭЛ» оснащаются пассивными ригелями (противосъёмными фиксаторами), позволяющими повысить взломостойкость конструкций при срезании петель и использовании метода «отжима полотна».

НАДЕЖНЫЕ ЗАМКИ

Двери оборудованы замками Гардиан сувальдного и цилиндрового типа. Возможна установка замков наивысшего 4-го класса защиты от взлома с броненакладками. Вместе с остальными элементами безопасности это сделает вашу дверь неприступной для злоумышленников.

ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЕ ПЕТЛИ

Петли на опорных подшипниках обладают повышенной износоустойчивостью и обеспечивают легкий ход двери, что гарантирует вам комфорт и долговечность в эксплуатации двери.

КАЧЕСТВЕННОЕ ПОКРЫТИЕ

Порошковое покрытие обеспечивает долговечную эксплуатацию, улучшая внешний вид двери. В наличии большой выбор видов и оттенков порошкового покрытия.

СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ

Вся продукция, выпускаемая под торговой маркой «АСТЭЛ», проходит проверку отделом технического контроля. Устанавливая нашу дверь, вы приобретаете комфорт и безопасность.

Возможны различные виды исполнения дверей: арочные и двухстворчатые двери (штульповые), двери со стеклопакетами, зеркалами, коваными решетками и металлическими молдингами.

Большой выбор цветов ламинации и различных видов фрезерования МДФ позволяет подобрать оптимальный стилистический вариант отделки.

Принимаются заказы на входные двери по индивидуальным проектам. Наши специалисты воплотят в реальность ваши нестандартные идеи на высоком уровне!

АСТЭЛ «Престиж»

НАЗНАЧЕНИЕ: квартира, дом

ДВЕРНОЙ БЛОК

Толщина полотна створки (металл/МДФ) – 84-102 мм.
Толщина дверной коробки с объемным наличником – 107-119 мм.
Изготовлена из полых труб прямоугольного сечения и стального листа 2 мм.
Ребра жесткости - 2шт.
Противосъемные фиксаторы (ригели) - 2 шт.
Надежные петли с закрытым подшипником.
Термоконтур

ТЕПЛО- и ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Минераловатная плита (нетоксичный, безопасный для человека материал).

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Три контура уплотнения.

ФУРНИТУРА

1) Замки Гардиан 32.11, 62.11 цилиндровые с нажимным гарнитуром
2) Замки Гардиан 30.01, 60.01 сувальдные
3) Замок Гардиан 30.11 сувальдный с нажимным гарнитуром
4) Замок Гардиан 32.01 цилиндровый

ОТДЕЛКА

Наружная отделка:

1) порошковая полимерная краска «Антик», «Крокодил», «Муар» (по образцам АСТЭЛ), а также покраска по каталогу RAL с эффектом структуры.
2) панель МДФ 10 мм, фрезеровка на выбор из данного каталога. Возможно выполнение индивидуальной фрезеровки по эскизу заказчика.

Внутренняя отделка:

1) порошковая полимерная краска «Антик», «Крокодил», «Муар» (по образцам АСТЭЛ), а также покраска по каталогу RAL с эффектом структуры.
2) панель МДФ 10 мм, фрезеровка на выбор из данного каталога. Возможно выполнение индивидуальной фрезеровки по эскизу заказчика.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Наличие термоконтура повышает теплосберегающие характеристики двери. Дверь «Престиж» рекомендовано устанавливать в коттеджах, так как она обладает минимальным коэффициентом теплопроводности в модельном ряду наших дверей. Наличие эксцентрика позволяет регулировать прижим дверного полотна.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Глазок, броненакладка, профцилиндры повышенного класса взломостойкости, третья петля, покрытие цинкогрунтом, ночная задвижка, накладка на порог из нержавеющей стали, номер квартиры. Возможность установки других замков. Двери со стеклопакетом, ковкой, молдингом, зеркалом, арочной или глухой частью. Опция закрытия внутренней части коробки МДФ.

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:
1100*2300 мм
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
860*2050 мм, 960*2050 мм

АСТЭЛ «Премиум»

НАЗНАЧЕНИЕ: квартира, дом

ДВЕРНОЙ БЛОК

Толщина полотна створки (металл/МДФ) - 82 мм. Наружный лист стали - 1,5 мм.
Толщина дверной коробки - 130 мм с наличником шириной 65 мм.
Изготовлена из стального цельногнутого листа толщиной 1,5 мм.
Ребра жесткости вертикальные - 2шт, горизонтальные - 10 шт.
Противосъемные ригели - 2 шт.
Надежные петли с закрытым подшипником.
Эксцентрик с возможностью регулировки прижатия дверного полотна.
Внутренняя часть порога отделана накладкой из нержавеющей стали.

ТЕПЛО- и ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Минераловатная плита (нетоксичный, безопасный для человека материал).

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Три контура уплотнения.

ФУРНИТУРА

1) Замок Гардиан 62.11, цилиндровый с нажимным гарнитуром
2) Замок Гардиан 60.01, сувальдный

ОТДЕЛКА

Наружная отделка:

1) порошковая полимерная краска «Антик», «Крокодил», «Муар» (по образцам АСТЭЛ), а также покраска по каталогу RAL с эффектом структуры.
2) панель МДФ 10мм, фрезеровка на выбор изданного каталога.
Возможно выполнение индивидуальной фрезеровки по эскизу заказчика.

Внутренняя отделка:

1) панель МДФ 16мм, фрезеровка на выбор из данного каталога.
Отделка дверной коробки МДФ наличником в тон дверной накладки.
Возможно выполнение индивидуальной фрезеровки по эскизу заказчика.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Три контура уплотнения, два из которых замкнутых, обеспечивают эффективную теплоизоляцию и предотвращают продувание.
Отделка внутренней поверхности дверной коробки Г-образным МДФ наличником позволяет устранить возможные места промерзания двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Глазок, броненакладка, профцилиндры повышенного класса взломостойкости, третья петля, покрытие цинкогрунтом, ночная задвижка, номер квартиры.
Двери с ковкой, молдингом, зеркалом.

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:
1100*2300 мм
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
860*2050 мм, 960*2050 мм

АСТЭЛ «Комфорт»

НАЗНАЧЕНИЕ: квартира

ДВЕРНОЙ БЛОК

Толщина полотна створки (металл-МДФ) - 52 мм.
Толщина дверной коробки с объемным наличником - 87 мм.
Изготовлена из полых труб прямоугольного сечения и стального листа 2 мм.
Для дверей мет-МДФ использование эксцентрика позволяет регулировать прижим полотна.
Ребра жесткости - 2шт.
Противосъемные ригели - 2 шт.
Надежные петли с закрытым подшипником.

ТЕПЛО- и ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Минераловатная плита (нетоксичный, безопасный для человека материал).

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Два контура уплотнения.

ФУРНИТУРА

1) Замок Гардиан 32.11 или 62.11 цилиндровый с нажимным гарнитуром
2) Замок Гардиан 30.01 или 60.01 сувальдный
3) Замок Гардиан 30.11 сувальдный с нажимным гарнитуром
4) Замок Гардиан 32.01 цилиндровый

ОТДЕЛКА

Наружная отделка:

1) порошковая полимерная краска «Антик», «Крокодил», «Муар» (по образцам АСТЭЛ), а также покраска по каталогу RAL с эффектом структуры.
2) панель МДФ 10 мм, фрезеровка на выбор из данного каталога.
Возможно выполнение индивидуальной фрезеровки по эскизу заказчика.

Внутренняя отделка:

1) порошковая полимерная краска «Антик», «Крокодил», «Муар» (по образцам АСТЭЛ), а также покраска по каталогу RAL с эффектом структуры.
2) панель МДФ 10 мм, фрезеровка на выбор из данного каталога.
Возможно выполнение индивидуальной фрезеровки по эскизу заказчика.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Глазок, броненакладка, профцилиндры повышенного класса взломостойкости, третья петля, покрытие цинкогрунтом, ночная задвижка, накладка на порог из нержавеющей стали, номер квартиры. Возможность установки других замков. Двери со стеклопакетом, ковкой, молдингом, арочной или глухой частью.

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:
1100*2300 мм
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
860*2050 мм, 960*2050 мм

АСТЭЛ «Эстет»

НАЗНАЧЕНИЕ: квартира

ДВЕРНОЙ БЛОК

Толщина полотна створки (металл/МДФ) - 59 мм. Наружный лист стали - 1,5 мм.
Толщина дверной коробки - 101 мм с наличником шириной 65 мм.
Изготовлена из стального цельногнутого листа толщиной 1,5мм.
Ребра жесткости - 2шт, с доп.пластиной усиления.
Противосъемные ригели - 2 шт.
Надежные петли с закрытым подшипником.

ТЕПЛО- и ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Минераловатная плита (нетоксичный, безопасный для человека материал).

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Два контура уплотнения.

ФУРНИТУРА

1) Замок Гардиан 12.11, 10.11, с нажимным гарнитуром
2) Замок Гардиан 15.12 двухсистемный, цилиндровый и сувальдный с нажимным гарнитуром

ОТДЕЛКА

Наружная отделка:

1) порошковая полимерная краска «Антик», «Крокодил», «Муар» (по образцам АСТЭЛ), а также покраска по каталогу RAL с эффектом структуры.
2) панель МДФ 10мм, фрезеровка на выбор из данного каталога.
Возможно выполнение индивидуальной фрезеровки по эскизу заказчика.

Внутренняя отделка:

1) панель МДФ 10мм. Ламинация и фрезеровка на выбор по данному каталогу.
Возможно выполнение индивидуальной фрезеровки по эскизу заказчика.
2) порошковая полимерная краска «Антик», «Крокодил», «Муар» (по образцам АСТЭЛ), а также покраска по каталогу RAL с эффектом структуры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Глазок, броненакладка, профцилиндры повышенного класса взломостойкости, третья петля, покрытие цинкогрунтом, ночная задвижка, накладка на порог из нержавеющей стали, номер квартиры, зеркало.
Возможность установки других замков.
Двери со стеклопакетом, ковкой, молдингом или глухой частью, штульповой.

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:
1100*2300 мм
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
860*2050 мм, 960*2050 мм

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ:
ширина: от 600 до 1130 мм
высота: от 1450 до 2340 мм

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ:
ширина от 1100 до 1740 мм
высота от 1450 до 2340 мм

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВЕРЬ

ВИДЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ

1. Двери противопожарные металлические со стационарным порогом, однопольные глухие типа ДПМ 60-1.
2. Двери противопожарные металлические со стационарным порогом, однопольные со светопрозрачным заполнением менее 25% от площади дверного проема в свету типа ДПМС 60-1.
3. Двери противопожарные металлические со стационарным порогом, двупольные глухие типа ДПМ 60-2.
4. Двери противопожарные металлические со стационарным порогом, двупольные со светопрозрачным заполнением менее 25% от площади дверного проема в свету типа ДПМС 60-2.

ДВЕРНОЙ БЛОК

Толщина полотна створки - 63 мм.
Наличник шириной 65 мм.
Изготовлена из стального цельногнутого листа
толщиной 1,2 мм.
Стальные усиливающие элементы (рёбра).

ВНУТРЕННЕЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА

Минеральная плита
Гипсокартон

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

EI-60

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Два контура уплотнения.
Один предотвращает проникновение холодного дыма, второй уплотнитель терморасширяющийся и препятствует распространению пламени и продуктов горения.

ФУРНИТУРА

Замок цилиндровый противопожарный, ручка противопожарная.

ОТДЕЛКА

Порошковая окраска по каталогу RAL.
Стандартные цвета: RAL 8017, RAL 9016 и RAL 7040 с эффектом структуры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Установка системы «Антипаника»
Стеклопакет (стекло противопожарное)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ

НАЗНАЧЕНИЕ: нежилые постройки хозяйственного назначения

ДВЕРНОЙ БЛОК

Толщина полотна створки 41,2 мм без отделки
Толщина дверной коробки с плоским наличником 41,2 мм
Изготовлена из полых труб прямоугольного сечения и стального листа 1,5 мм или 1,2 мм
Ребра жесткости 2 шт
Надежные петли с закрытым подшипником

ТЕПЛО- и ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

При наличии внутренней отделки будет установлена минераловатная плита (нетоксичный, безопасный для человека материал)

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Один контур уплотнения.

ФУРНИТУРА

1) Замок Гардиан 12.11 цилиндровый с нажимным гарнитуром
2) Замок Гардиан 10.11 сувальдный с нажимным гарнитуром
3) Замок Гардиан 10.01 сувальдный
4) Кодовый замок

ОТДЕЛКА

Наружная отделка:

1) лист 1,5 и 1,2 мм
2) порошковая полимерная краска «Антик», «Крокодил», «Муар» (по образцам АСТЭЛ), а также покраска по каталогу RAL с эффектом структуры.

Внутренняя отделка:

1) без отделки, лист 1,2 мм
2) порошковая полимерная краска «Антик», «Крокодил», «Муар» (по образцам АСТЭЛ), а также покраска по каталогу RAL с эффектом структуры.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Эта дверь идеальное решение для нежилых построек хозяйственного назначения.
Данная модель проста в своем исполнении и не загружена дополнительными опциями, что делает ее очень привлекательной в ценовой категории технических дверей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Штульповая, с глухой частью, со стеклопакетом.

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:
1100*2300 мм
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
860*2050 мм, 960*2050 мм

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА

Эксклюзивные решения



A101

A104

A108

A109

A111

A112

ОТДЕЛКА КОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

A114

A117

A118

A121

A122-1

A122-2

АНТИК

СЕРЕБРО



ЗОЛОТО БЕЛОЕ

ЗОЛОТО



ЗЕЛЕНЫЙ



МЕДЬ НА ЧЕРНОМ



СИНИЙ

КРОКОДИЛОВАЯ КОЖА



СЕРЫЙ



ЧЕРНЫЙ

ШЕЛК

ЧЕРНЫЙ ШЕЛК

МУАР

ЧЕРНЫЙ С БЛЕСТКАМИ

ПОКРАСКА ПО КАТАЛОГУ RAL (эффект структуры)

ЦВЕТ НА ФОТОГРАФИИ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА, ТОЧНЫЙ ОТТЕНОК ПОКАЗАН В ВЕЕРКЕ ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ.
С ПОЛНОЙ ПАЛИТРОЙ ПОКРЫТИЙ МОЖНО ОЗНАКОМИТСЯ В ОРИГИНАЛЬНОМ КАТАЛОГЕ.

ФРЕЗЕРОВКА - создание изящного рисунка на панели МДФ с помощью фрезы. От выбора такого рисунка зависит внутренний облик вашей двери и его сочетание с интерьером прихожей.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Красота Вашего интерьера

A102

A133



A144



A147

A170л

A171

ВИДЫ ФРЕЗЕРОВОК



A174

A204

A205

A206

A207



A208

A211

A214

A216

A217

A218

A219

ВИДЫ ФРЕЗЕРОВОК

A220

A223

A224

A226

A227



A228

A229

A231

A232

A233

A234

A235

ВИДЫ ФРЕЗЕРОВОК



A236

A237

A238

A239

A240

A241

МОЛДИНГИ - металлические накладные художественные элементы на дверь, которые придают ей более выразительный, завершенный вид.

Главная функция молдингов - декоративная, несущая в себе определённое стилистическое решение. Молдинги можно окрасить в любой цвет, как «структуры», так и «антика» из имеющихся в наличии, в цвет двери или отличный от него. Так же молдинг может быть запатинирован (серебро, медь, золото).

ОТДЕЛКА СТЕКЛОМ, ЗЕРКАЛОМ И МОЛДИНГАМИ

ВИДЫ ФРЕЗЕРОВОК СО СТЕКЛОМ

А301



А303

А304

А305

А306

А307

ВИДЫ ФРЕЗЕРОВОК С ЗЕРКАЛОМ



A503

A504

A505

Зеркала на внутренней отделке входных дверей обладают как эстетическим назначением, так и функциональным.

Такое зеркало не будет завешено одеждой, в него всегда удобно посмотреться перед выходом.

Также зеркало визуально увеличивает пространство прихожей.

Зеркало с нанесённым витиеватым узором придает помещению индивидуальность и является украшением интерьера.

УЗОР НА СТЕКЛО

Васильки В2
Min размер одного углового элемента: 278х300 мм

Ассоль
Min размер углового элемента: 70х70 мм

Амелия
Min размер углового элемента: 50х50 мм



Мелодия
Min размер одного углового элемента: 317х145 мм

Античный узор А2
Min ширина полосы: 60 мм

Сильвия
Min размер: 40 мм

Классическая
Min размер углового элемента: 150х150 мм



Античный узор А1
Min ширина полосы: 40 мм

Зеркало тонированное «бронза» или бесцветное.

Рисунки без объема.
Серые части рисунка - матовые.
Белые части рисунка - зеркальные.

В моделях дверей Комфорт, Премиум, Престиж зеркало располагается с отступом от края **220 мм** с каждой стороны.

Применяется во всех моделях дверей кроме двери Эстет.

Поэма
Min размер большого угла: 93х30 мм

А601

А602

А604

А606

А607

А613

МОЛДИНГИ

А614 (металл)

А615 (МДФ)

А616 (МДФ)



А601

А602

А604

А606



А607

А613

Белый матовый

Винорит дуб темный

Белое дерево

Мерино

Ясень дальневосточный

Корень ореха 3026-1 глянец


Лофт

Диабаз

Тальк

Экорен Венге темный с глубоким тиснением

Кварц софт

Орех гварнери

Тик текстурный матовый

Дуб кантри белый

Тополь сизый

Сафора бакери

Дуб седой

Дуб беленый

Дуб старый

Венге

Бронза

Сандал белый

Штрокс белый

Серебро черное

Палисандр

ЦВЕТ НА ФОТОГРАФИИ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА. ТОЧНЫЙ ОТТЕНОК И ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБРАЗЦОВ ЛАМИНАЦИИ МОЖНО СМОТРЕТЬ В ОРИГИНАЛЬНОЙ НАРЕЗКЕ.

ЗАМКИ И ФУРНИТУРА

Наша дверь - Ваша безопасность

ARMADILLO Columba

Columba хром

Columba матовый никель

ARMADILLO Diona

Diona хром

Diona золото

ARMADILLO Libra

Libra матовый никель/никель

ARMADILLO Corsica

Corsica матовый никель

ARMADILLO Kea



Kea матовый никель

ARMADILLO Eridan

Eridan матовый никель /никель

FUARO Monarch

Monarch античное серебро

Monarch матовая бронза

Monarch темная бронза

FUARO Lord

Lord французское золото

Lord матовая бронза

Lord темная бронза

FUARO Accord

RM SN_CP-3 никель хром

FUARO Fantasia

RM SN_CP-3 никель хром

FUARO tor

XL BL-24 черная

FUARO

FLASH DM CP_WH-19 хром белый

LINDA RM SC_CP-16 матовый хром

NEO DM CP_WH-19 хром белый

FUARO Vita

RM ABG-6 зеленая бронза

RM SN_CP-3 матовый никель хром

GF-17 кофе

НАКЛАДКИ НА ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК

ET SQ

ET-1

ET SM

ESC 473

ESC 486 BL

НАКЛАДКИ НА СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК

ESC 082

PS SM

ESC 476

ESC 081/082-AB-7

ESC 486 BL

ПОВОРОТНЫЕ РУЧКИ для ночных задвижек

WC BK6

BK 6 KM

BK 6 SM

BKW 8 BL

ЗАМКИ ГАРДИАН

Размеры: 130*82*18,5 мм
Механизм: сувальдный
Вылет ригелей: 26 мм
Диаметр ригелей: 13,5 мм
Класс (ГОСТ 5089-2003): 2
Кол-во комбинаций: более 46 тыс.
Количество полуоборотов: 2

10.11

Размеры: 145*82*18,5 мм
Механизм: цилиндровый
Вылет ригелей: 26 мм
Диаметр ригелей: 13,5 мм
Класс (ГОСТ 5089-2003): 4
Кол-во комбинаций: в зависимости от цилиндрового механизма
Количество полуоборотов: 4

12.11

Размеры: 138*97,5*22 мм
Механизм: сувальдный
Вылет ригелей: 26 мм
Диаметр ригелей: 15,8 мм
Класс (ГОСТ 5089-2003): 2
Кол-во комбинаций: 1,6 млн.
Количество полуоборотов: 2

30.11

Размеры: 104*97,5*22 мм
Механизм: цилиндровый
Вылет ригелей: 26 мм
Диаметр ригелей: 15,8 мм
Класс (ГОСТ 5089-2003): 4
Кол-во комбинаций: в зависимости от цилиндрового механизма
Количество полуоборотов: 4

32.01

Размеры: 90*97,5*22 мм
Механизм: сувальдный
Вылет ригелей: 26 мм
Диаметр ригелей: 15,8 мм
Класс (ГОСТ 5089-2003): 2
Кол-во комбинаций: 1,6 млн.
Количество полуоборотов: 2

30.01

Размеры: 156,5*97,5*22 мм
Механизм: цилиндровый
Вылет ригелей: 26 мм
Диаметр ригелей: 15,8 мм
Класс (ГОСТ 5089-2003): 4
Кол-во комбинаций: в зависимости от цилиндрового механизма
Количество полуоборотов: 4

32.11

Размеры: 137*107*22 мм
Механизм: сувальдный
Вылет ригелей: 26 мм
Диаметр ригелей: 15,8 мм
Класс (ГОСТ 5089-2003): 2
Кол-во комбинаций: 1,6 млн.
Количество полуоборотов: 2

60.01

Размеры:200*107*22 мм
Механизм: цилиндровый
Вылет ригелей: 26 мм
Диаметр ригелей: 15,8 мм
Класс (ГОСТ 5089-2003): 4
Кол-во комбинаций: в зависимости от цилиндрового механизма
Количество полуоборотов: 4

62.11

Размеры: 290*81,5*18,5 мм
Механизм: комбинированный
Вылет ригелей: 26 мм
Диаметр ригелей: 13,5 мм
Класс (ГОСТ 5089-2003): 2
Кол-во комбинаций: 46 тыс.
Количество полуоборотов: 4 (цил.), 2 (сув.)

15.12

Размеры: 85*82*18,5 мм
Механизм: сувальдный
Вылет ригелей: 26 мм
Диаметр ригелей:13,5 мм
Класс (ГОСТ 5089-2003):2
Кол-во комбинаций: более 46 тыс.
Количество полуоборотов: 2

10.01

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК (РОТАТОР)

Электромеханические замки сделают вашу дверь более безопасной и надежной. Такой замок не видно снаружи, он встроен в дверную створку и скрыт от посторонних глаз, поэтому уменьшает шансы взлома.

НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА

Ночная задвижка препятствует проникновению злоумышленников в ваш дом. Задвижка закрывает дверь изнутри и не дает возможности открыть дверь снаружи. С ней дверь станет высоконадежной, а ваш сон спокойным.

БРОНЕНАКЛАДКА

В цилиндровых замках самая уязвимая часть - цилиндр (личинка). Броненакладка препятствует прямому доступу к личинке, тем самым дополнительно защищая от высверливания, перелома и выбивания.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФРЕЗЕРОВКА

Индивидуальная фрезеровка сделает вашу дверь особенной. Мы сможем сделать фрезеровку по вашим эскизам, а также подобрать рисунок, который будет сочетаться с межкомнатными дверьми.

ГЛАЗОК

Для безупречного просмотра используется стеклянная оптика высокого качества. Угол обзора составляет 200 градусов. Корпус глазка изготовлен из латуни и укомплектован защитной шторкой.

НОМЕР КВАРТИРЫ

Номер, бесплатно выполненный в заводских условиях лазерной резкой, придаст вашей двери уникальность и элегантный внешний вид. Высота цифр: 60 мм. Цвет: серый или золотой.

ВОРОТА РАСПАШНЫЕ И ОТКАТНЫЕ

Распашные ворота - классический вариант ворот. К основным преимуществам этих ворот можно отнести функциональность, удобство в эксплуатации и обслуживании, возможность управления с пульта или вручную. Кроме того, распашные ворота не ограничивают высоту проезда, благодаря чему в них может проехать любой транспорт.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАБОРЫ

Металлические заборы - безусловно, самый лучший вариант ограждения. Вы сможете подобрать идеальное изделие для частного дома, загородного коттеджа или дачи на свой вкус. Такое ограждение не только обезопасит территорию дома, это оригинальный вариант для тех, кто хочет сделать дизайн своего дома особенным.

ЛЕСТНИЦЫ

Лестница наряду с функциональным значением является одним из важнейших элементов интерьера. В её конструкции и внешнем облике могут объединяться различные материалы и принципы проектирования, позволяющие придать лестнице требуемые качества и неповторимость.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Компания ООО «АСТЭЛ» предоставляет услуги по производству металлоизделий под заказ. Мы выполняем полный комплекс работ по металлообработке и гарантируем высокое качество изготовленной нами продукции. Металлоконструкции и металлоизделия от ООО «АСТЭЛ» отличаются надежностью, долговечностью и удобством в использовании. Это отмечают многие клиенты, сотрудничающие с нами на постоянной основе, которые неизменно остаются довольны отличным результатом.

ОФИС ПРОДАЖ:

г. Тамбов, ул. Советская, 139

8 (4752) 565-565

8 (4752) 565-900

ОФИС ПРОДАЖ (ЗАВОД):

г. Тамбов, ул. Советская, 191К

8 (4752) 481-880

8 (4752) 532-091

ДИЛЕРСКИЙ ОТДЕЛ:

г. Тамбов, ул. Советская, 139

8 (4752) 565-566

8 (4752) 722-419

Астэл

www.astel-dveri.ru

www.eliteplast.ru

ТАМБОВ 2026